

竞争性谈判文件

项目名称：江西省吉安生态环境监测中心实验室维护维修服务项目

项目编号：赣企恒招〔2025〕-20 号

采购单位：江西省吉安生态环境监测中心

采购代理机构：江西企恒企业管理有限公司

目 录

第一章 谈判邀请	2
第二章 供应商须知	5
一、供应商须知前附表	5
二、说明	6
三、谈判文件	7
四、 响应文件的编制	11
五、 响应文件的递交	13
六、 谈判	14
七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	17
八、成交结果公告、成交通知书	17
九、履约保证金、签订合同	17
十、询问和质疑	18
十一、采购代理服务费用	19
十二、附则	20
第三章 拟签订的合同文本	21
第四章 响应文件参考格式	28
格式 1. 谈判响应书	29
格式 2. 报价表（开标一览表）	30
格式 3. 报价一览明细表	31
格式 4. 技术需求响应/偏离表	32
格式 5. 商务条款响应/偏离表	33
6. 其他证明资料	34
7. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料	37
格式 7-1. 中小企业声明	37
格式 7-2. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业证明文件	41
格式 7-3. 残疾人福利性单位声明函	42
残疾人福利性单位声明函	42
格式 7-4. 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采 购品目清单》中的产品，提供认证证书复印件或中国政府采购网网页截 图	43
8. 技术文件	47
9. 供应商应当提交的资格、资信证明文件	48
格式 9-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函	49
格式 9-2 法定代表人（或经营者）授权书	53
格式 9-3 其他资格证明文件	54
第五章 采购需求一览表及采购要求	55
一、采购需求一览表	55
二、服务需求	56
三、商务条款	65

第一章 谈判邀请

江西企恒企业管理有限公司关于江西省吉安生态环境监测中心实验室维护维修服务 服务项目（项目编号：赣企恒招〔2025〕-20 号）竞争性谈判公告

项目概况（本项目非政府采购项目，参照竞争性谈判实施）

江西省吉安生态环境监测中心实验室维护维修服务项目的潜在供应商应在江西企恒企业管理有限公司获取采购文件，并于 2025 年 8 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：赣企恒招〔2025〕-20 号

项目名称：江西省吉安生态环境监测中心实验室维护维修服务项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：98000 元

最高限价（如有）：98000 元

采购需求：

标的的名称	数量	简要技术需求	备注
江西省吉安生态环境监测中心实验室维护维修服务	1 项	详见谈判文件第五章	/

合同履行期限：自采购合同签订之日起一个月。

本项目是否接受联合体：不接受。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- （6）其他法律要求

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动；

③供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（以上提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函加盖响应人公章）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目：①属性为服务，采购标的所属行业为其他未列明行业。本项目专门面向中小企业采购，响应人需提供对应的中小企业声明函，否则视为无效响应。

（2）本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环保产品等政府采购政策，提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

3. 本项目的特定资格要求：/

三、获取采购文件

时间：2025 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 25 日，每天上午 8：30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间、工作日）

地点：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼。

方式：有意向的潜在供应商应提供营业执照、授权委托书、法人代表和授权代表身份证、报名申请表（格式详见公告附件）扫描件加盖公章发送至代理机构电子邮箱，待代理机构确认后可获取采购文件。

售价：0 元/份

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 8 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼。

五、开启

时间：2025 年 8 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判文件中未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参加采购活动。

2. 采购代理服务 fee：本项目向成交供应商收取采购代理服务费(不含税)，收费标准详见谈判文件。

3. 特别说明：响应人须将除响应文件和报价表外的零散资料装入单独的文件袋中（可不密封），并在文件袋上注明响应人名称，代理机构概不接收未袋装的零散资料。

4. 本项目在江西省招标投标网（<http://www.jxtb.org.cn/>）及中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）公示。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：江西省吉安生态环境监测中心

地 址：吉安市吉州区石阳路 113 号

联 系 人：曾卓锋、周木兰

联系方式：0796-8249874/0796-8230608

2. 采购代理机构信息

名 称：江西企恒企业管理有限公司

地 址：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼

联系人：吴先生

联系方式：0796-8181718

电子邮箱：jxqh123456@163.com

3. 项目联系方式

项目联系人：吴先生

电 话：0796-8181718

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款号	内容
1	1	项目名称及项目编号：详见“第一章 谈判邀请”
2	2.1	采购人名称：详见“第一章 谈判邀请”
3	2.2	采购代理机构名称：详见“第一章 谈判邀请”
4	3.2.1	本项目是否接受联合体参加谈判：详见“第一章 谈判邀请”
5	8	供应商应当提交的资格、资信证明文件
6	9	为落实政府采购政策，参加谈判的供应商和采购货物需满足的要求及供应商须提供的证明材料
7	15	谈判保证金：本项目不收取谈判保证金，谈判文件中其他有关谈判保证金的描述均不适用。
8	16	谈判有效期：自谈判之日起 90 天
9	17	响应文件的份数：正本 1 份、 副本 3 份
10	19	响应文件递交截止时间：详见“第一章 谈判邀请” 谈判时间：详见“第一章 谈判邀请” 谈判地点：详见“第一章 谈判邀请”
11	27	推荐成交候选供应商方法及提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，参加评审、获得成交供应商推荐资格的认定： 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。 非单一产品采购项目，核心产品为： <u>仪器台</u>
12	28	确定成交供应商： 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务

		均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。 注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对获得证书的产品（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）实施政府优先或强制采购。
13	31	履约保证金：本项目不收取履约保证金。
14	35	采购代理服务费：按“第一章 谈判邀请”，代理服务费用参照“赣招协字（2021）07 号”文收取。
说明：本前附表内容与本表后的谈判文件内容不一致时，以本表内容为准。		

二、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 谈判邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 谈判邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 谈判邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件： 详见“谈判邀请”

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

3.4 提供相同制造商产品的不同供应商参加谈判的认定

3.4.1 提供相同制造商产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

4. 谈判费用

4.1 不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人（或经营者），须持有《法定代表人（或经营者）授权书》。（格式详见“第四章 响应文件参考格式 9-2”）若供应商为自然人，须自然人本人持身份证原件参与谈判活动，谈判文件关于授权参与谈判活动的均不适用。

三、谈判文件

6. 谈判文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共五章，各章的内容如下

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件参考格式

第五章 采购需求一览表及采购要求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候,采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分,并对供应商具有约束力。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前,江西省招标投标网、中国招标投标公共服务平台发布更正公告,上传答疑澄清文件。不足3个工作日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3更正公告一经发布,视为潜在供应商已知悉。当谈判文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。

8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

8.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.6法定代表人(或经营者)授权书

8.7供应商的资格声明

8.8其他资格证明文件

9. 为落实政府采购政策,参加谈判的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料

9.1 中小企业参加谈判

9.1.1中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当符合以下条件

(1)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(2)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

(3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

9.1.2在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

9.1.3中小企业参加竞争性谈判时，必须提供《中小企业声明函》（格式详见“第四章附件7”）。对于中小企业依照规定提交《中小企业声明函》的，不需再提供中小企业主管部门等有关部门出具的相关证明。

9.2监狱企业参加谈判

9.2.1监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

9.2.2监狱企业参加谈判须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章响应文件”）

9.3残疾人福利性单位参加谈判

9.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

9.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.3.3 残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料

(1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件”），并对声明函的真实性负责。

(2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.4 节能、环境标志产品参加谈判

9.4.1 节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》的产品。

9.4.2 环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

9.4.3 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn)发布的最新一期为准。

9.4.4 对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，获得证书的产品（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）给予优先或强制采购。

9.4.5 如属节能产品、环境标志产品需在响应文件中提供认证证书复印件或证书网页截图。（其中如属政府强制采购的节能产品必须提供认证证书复印件或证书网页截图，否则视为无效响应）

9.4.6 对于同时列入政府采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

9.4.7 谈判文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

9.5 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加谈判享受的政策

9.5.1 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.5.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.5.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、 响应文件的编制

10. 提示

10.1 谈判文件中，注明采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。

10.2 谈判文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。

10.3 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求提供响应文件和资料。

10.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

10.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

11. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

12. 响应文件的构成

12.1 响应文件应由下列部分构成

- (1) 谈判响应书
- (2) 报价表（开标一览表）
- (3) 报价一览明细表
- (4) 技术规格响应/偏离表
- (5) 商务条款响应/偏离表
- (6) 其他证明资料
- (7) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (8) 技术文件
- (9) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

13. 证明货物符合谈判文件规定的文件

13.1 供应商应提交其货物和有关服务符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

13.2 货物和有关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、

图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照谈判文件技术规格，说明所提供货物和有关服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3) 商务条款的偏差和例外。

14. 谈判报价

14.1 谈判报价均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

14.2 供应商要按报价表（统一格式）、和报价一览明细表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

14.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15. 谈判保证金（本项目无需提交谈判保证金）

15.1 供应商须在响应文件递交截止时间之前向采购代理机构指定账户提交“供应商须知前附表”规定的谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。

15.2 任何未按“供应商须知”第 15.1 条要求提交谈判保证金的响应文件被视为无效。

15.3 成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

15.4 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

15.5 有下列情形之一的，保证金不予退还

（1） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2） 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3） 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 成交供应商未按规定缴付采购代理服务费；

（6） 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

（7） 采购文件规定的其他情形。

16. 谈判有效期

谈判有效期为自谈判之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的响应文件**被视为无效**。

17. 响应文件的签署及规定

17.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、盖章（或按印）。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装。

17.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章或按印。

17.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

五、 响应文件的递交

18. 响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本密封装在一个单独的信封中。

18.2 为方便谈判，供应商应将报价表、谈判保证金凭据复印件单独密封（响应文件正、副本中须附有），并在信封上标明“报价表”字样。

18.3 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

18.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

19. 谈判截止时间

谈判截至时间详见“第一章 谈判邀请”。

20. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

21. 响应文件的补充、修改或撤回

21.1 在谈判截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 从响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

六、 谈判

22. 谈判组织

采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判活动。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

23. 谈判小组

在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

24. 谈判程序

24.1 响应供应商在采购人的纪检监察人员的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。代理机构拆封响应文件。确认无误后供应商离开谈判地点。

24.2 谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

(1) 资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第四章 响应文件参考格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

采购代理机构将在谈判期间查询响应人的信用记录并告知谈判小组，经谈判小组评审确定响应人存在不良信用记录的，其**响应无效**；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

1) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号），不良信用记录指：响应人在“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2) 响应人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准, 采购代理机构查询之后, 网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据, 响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

(2) 符合性检查。依据谈判文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查, 以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

24.3 初审出现下列情况者, 响应文件被视为无效

- 1) 未提交谈判响应书;
- 2) 未提交报价表或最后报价不符合谈判文件要求的;
- 3) 未按谈判文件“第四章 响应文件参考格式 9”的规定提供资格、资信证明文件的;
- 4) 未按谈判文件要求签字、盖章或按印的, 或签字(盖章或按印)人无法定代表人(或经营者)有效委托的;
- 5) 谈判文件规定为国产产品, 提供进口产品参加谈判的。
- 6) 谈判有效期响应不足的;
- 7) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的;
- 8) 超过了采购项目预算或最高限价的;
- 9) 谈判文件规定的其他响应无效条款。

24.4 谈判

按照递交响应文件时间的顺序, 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判, 并了解其报价组成情况。谈判中, 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

24.5 谈判文件修正

(1) 在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。

(2) 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件, 并由其法定代表人(或经营者)或授权代表签字或者加盖公章。

(4) 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构

对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。
谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

24.6 最后报价

(1) 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商**在规定时间内**提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(2) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(3) 最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

(4) 若没有对谈判文件技术、商务作实质性修改或对技术、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上轮报价为准。

(5) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

(6) 若供应商提交的最后报价出现零报价、负报价视为**无效报价**。

(7) 若供应商提交的最后报价出现明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品、工程质量或不能诚信履约的，谈判小组有权要求供应商在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组可将其作为**无效响应**处理。

25. 与谈判小组的接触

25.1 除按本须知“第 24 条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

25.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

26. 终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。

27.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

27.4 最终报价相同的，按节能环保产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最终报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

28. 确定成交供应商

28.1 详见“供应商须知前附表”。

八、成交结果公告、成交通知书

29. 成交结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在江西省招标投标网、中国招标投标公共服务平台公告成交结果，公示期为 1 个工作日。

30. 成交通知书

30.1 采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

30.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

九、履约保证金、签订合同

31. 履约保证金

31.1 成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

31.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

31.3 如果成交供应商没有按本须知“第 31.1 条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订政府采购合同，按本须知“第 32.4 条”规定执行。

31.4 履约保证金在项目验收合格后一个月内全额退还至成交供应商原账户，不付利息。

32. 签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按谈判后撤回谈判响应文件处理。

32.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

32.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第 28 条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

十、询问和质疑

33. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34. 质疑

34.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日起或谈判文件公告期限届满之日起 7 个工作日内；

2) 对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起 7 个工作日内；

3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。

34.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

34.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容(格式参照中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》)。

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字按印；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的谈判文件质疑的，须同时提供下载谈判文件的凭证。

34.6 质疑函接收方式

34.6.1 对谈判文件、对谈判过程、成交结果质疑

接收部门：江西企恒企业管理有限公司

联系电话：0796-8181718

通讯地址：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼

邮编：343000

十一、采购代理服务 fee

35. 采购代理服务 fee

35.1 成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务 fee。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

35.2 采购代理服务 fee 采用银行转账、支票、汇票、本票、现金等采购代理

机构认可的形式交纳。

账户名：江西企恒企业管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司吉安吉州支行

账号：36050184015200000460

十二、附则

36. 解释权

本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西企恒企业管理有限公司。

第三章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目名称：_____

项目编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签约时间：_____

根据《中华人民共和国民法典》及_____年____月____日（采购代理机构 名称）关于_____项目的成交通知书和采购文件（项目编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、服务要求及标准由合同附件予以说明，所有附件及本项目的采购文件、响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 2) “合同价”是指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
- 3) “甲方”是指购买服务的采购人。
- 4) “乙方”是指根据合同规定提供服务的成交服务商。
- 5) “现场”系指合同项下服务将要进行运行的地点。
- 6) “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范要求的活动。

2. 委托服务范围

详见采购文件采购项目范围、内容及要求。

3、 甲方的权利和义务

3.1 如果乙方没有按照合同规定或甲方同意延长的时间提供服务，甲方可以要求乙方缴纳违约赔偿金，赔偿费按服务的总价计价金额每迟延一周 0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交服务计价金额的 5%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付的，甲方有权终止合同。

3.2 乙方要求协助工作或提出工作建议，甲方认为合理的，应予全力支持和配合。

3.3 按本合同有关约定向乙方支付服务费用。

4、乙方的权利和义务

4.1 乙方应依法直接经营管理本合同所指项目，不得未经甲方同意分包给第三方经营管理，否则甲方有权单方面解除本合同，并有权另行采购，指定等方式邀请替他提供服务的服务商进场。

4.2 按照采购文件规定的项目服务范围和服务要求，高质量地完成各项工作任务。

4.3 每 2 周至少一次派出一名高层管理人员到本项目检查综合服务情况，征询甲方意见。对甲方合理之建议应予采纳。

4.4 甲方不能及时支付款项的，乙方可以要求甲方比照本合同 3.1 款规定的方式承担违约责任。

4.5 制定和执行有关应急预案，遇有紧急情况及突发事件时，乙方所派工作人员有责任在最短的时间赶赴现场，并应听从和配合甲方现场工作人员安排。

5. 付款方式

5.1 付款方式：_____。

6、履行期限、地点、方式

6.1 履约保证金为人民币（大写）：_____，即 RMB_____。

6.2 履行期限：

6.3 履行地点：甲方指定地点。

6.4 履行方式：甲方为乙方完成工作提供必要的条件外，其余工作由乙方自行完成。

6.5 甲方按照合同规定的付款进度向乙方支付款项。

7. 不可抗力

7.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

7.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8. 延期服务

8.1 乙方应按照“售后服务要求”中甲方规定的时间表提供服务。

8.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

8.3 如果乙方毫无理由地拖延提供服务,将受到以下制裁:没收履约保证金,加收违约损失赔偿和/或终止合同。

9. 违约赔偿

9.1 除合同第 7 条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务,甲方可从款项中扣除违约赔偿费,赔偿费应按每迟交一周,按合同总价的 1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能提供服务,甲方有权单方面解除本合同,并有权另行采购,指定等方式邀请替他提供服务的服务商进场。

10. 税费

10.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

10.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

10.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

11. 争辩、争议解决方式

11.1 本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款与本协议具有同等效力,如补充条款与本协议不一致的,以补充协议为准。

11.2 甲、乙双方就履行本协议发生纠纷,应首先通过协商解决,协商解决不成的,应提交当地人民法院诉讼解决。

12. 违约终止合同

12.1 甲方在乙方违约的情况下:

12.1.1 乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务;

12.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它义务,乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内,或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知,终止部分或全部合同。在这种情况下,并不影响甲方向乙方提出的索赔。

12.2 在甲方根据上述第 11.1 条规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法完善服务工作内容,乙方应对完善服务工作内容所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

13. 破产终止合同

13.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权解除本合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

14. 转让和分包

14.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14.2 对响应文件中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

15. 合同修改

15.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

16. 通知

16.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17. 计量单位

17.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

18. 适用法律

18.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19. 合同文件及资料的使用

19.1 除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

19.2 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第 19.1 款中所列的任何文件和资料。

19.3 除合同本身以外，19.1 款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还甲方。

20. 合同生效及其他

20.1 本合同壹式伍份，以中文书写，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____

签约代表（签字）：_____

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

开户行：_____

开户行：_____

开户账号：_____

开户账号：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

政府采购廉洁协议书

为了进一步加强廉政建设，纠正行业不正之风，防止政府采购违纪违法案件发生，维护政府采购的正常秩序，贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，依法秉公办事，确保采购货物（工程、服务）合格、优良，自愿签订《政府采购廉洁协议书》。

一、甲方不得在采购前要求潜在供应商承诺压级压价，以低于成本的价格出售货物、工程和服务。

二、甲方不得接受乙方回扣及任何好处费；不得接受乙方赠送的礼品、礼金、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等；不得接受乙方请吃、请玩；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用。

三、乙方不得暗中给予甲方回扣及任何好处费，不得向甲方赠送礼品、礼金、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，不得以任何形式邀请甲方吃、玩。

四、乙方人员洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

五、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，移交执法部门处理。

六、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予乙方警告并扣减货物（工程、服务）款项的 3%-5%；拒不整改的，甲方有权终止采购合同，并在单位内通报；情节严重的，向相关监管部门汇报；涉嫌违法的，移交执法部门处理。

七、本协议书作为政府采购合同的附件，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____

签约代表（签字）：_____

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

开户行：_____

开户行：_____

开户账号：_____

开户账号：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

第四章 响应文件参考格式

谈判响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

单位（公章或自然人手印）

年 月 日

格式 1. 谈判响应书

致：江西企恒企业管理有限公司

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述响应文件：

1. 报价表（开标一览表）
2. 报价一览表明细表
3. 技术响应表
4. 商务响应表
5. 其他证明资料
6. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
7. 技术文件
8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

据此函, 签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为_____（用文字和数字表示的总价）。
2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并承诺响应文件中提供的所有材料真实有效，否则，我方自愿接受相应的从重处罚。
3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本谈判有效期为自谈判之日起 90 天。
5. 在规定的谈判时间后，我方不会在谈判有效期内撤回响应文件。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子邮件_____

供应商公章（或自然人手印）：

法定代表人（或经营者或自然人）或委托代理签字或章：

日期：

格式 2. 报价表（开标一览表）

采购编号：_____

采购项目名称：_____

标题	内容
响应报价	_____元
响应报价（大写）	____佰____拾____万____仟____佰____拾____元____角____分
合同履约期	

响应人（公章）：_____

格式 3. 报价一览表

供应商名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	制造商、 品牌	规格、型 号	产地	数量、单 位	单价（元）	总价 （元）	是否属于 中、小、微 企业、监狱 企业或残 疾人福利	是否属于 节能、环保 产品	备注
1										
2										
...										
合 计：（大写）					人民币：（小写）					

注：1. 小、微企业产品、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由响应人承担。

2. 节能、环保产品需备注注明。

3. 谈判文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

供应商公章（或自然人手印）：_____

法定代表人（或经营者或自然人）或供应商代表签字或章：_____

格式 4. 技术需求响应/偏离表

项目编号：_____

序号	谈判文件条 目号	谈判文件技 术规格	响应文件技 术规格	响应/偏离	说明
...	...	其他技术参 数要求			

注：1、供应商应对谈判文件“第五章 采购需求一览表及采购要求 二、服务要求”进行响应/偏离填写；

2、如供应商为响应可填写响应或无偏离；如供应商为偏离可填写正偏离需在谈判技术响应或者说明中把正偏离内容描述清楚。负偏离为不响应谈判文件；

3、若供应商满足谈判技术要求填写响应或无偏离；若供应商优于谈判技术要求填写正偏离,说明栏中描述偏离情况。若供应商不满足谈判技术要求填写负偏离；

4、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担，本项目不接受负偏离。

供应商公章（或自然人手印）：

法定代表人（或经营者或自然人）或委托代理签字或章：

格式 5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：_____

序号	谈判文件条 目号	谈判文件的 商务条款	响应文件的 商务条款	响应/偏离	说明
...	...	其他商务要 求			

注：1、供应商应对谈判文件“第五章 采购需求一览表及采购要求 二、采购要求中的商务条款”进行响应/偏离填写；

2、如供应商为响应可填写响应或无偏离；如供应商为偏离可填写正偏离需在谈判技术响应或者说明中把正偏离内容描述清楚。负偏离为不响应谈判文件；

3、若供应商满足谈判技术要求填写响应或无偏离；若供应商优于谈判技术要求填写正偏离,说明栏中描述偏离情况。若供应商不满足谈判技术要求填写负偏离；

4、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担，本项目不接受负偏离。

供应商公章（或自然人手印）：

法定代表人（或经营者或自然人）或委托代理签字或章：

6. 其他证明资料

格式 6-1. 供应商情况一览表

(注：自然人参与谈判活动不需提供)

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传 真			网址/邮箱		
企业性质						
法定代表人 (或经营者)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
银行账号				技工		
经营范围备注						

响应供应商公章：_____

格式 6-2. 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
合同价格	
交付日期	
技术负责人	
项目描述	
备注	

响应供应商公章：_____

6-3. 关于及时交纳代理服务费及提供采购合同的承诺函

致：江西企恒企业管理有限公司

我方若有幸成为本项目的成交人，郑重作出以下承诺：

- 1、将按照谈判文件要求及时交纳采购代理服务费；
- 2、在与采购人签订采购合同后的 1 个工作日内，向贵公司提供一份采购合同原件。

法定代表人（或经营者或自然人）或委托代理签字或章：_____

供应商公章（或自然人手印）：_____

日 期：_____

7. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

格式 7-1. 中小企业声明

中小企业声明（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：不符合中小企业条件的不需提供）

附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人

及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型

企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 7-2. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、不属于监狱企业的不需提供。

格式 7-3. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

格式 7-4. 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，提供认证证书复印件或中国政府采购网网页截图

序号	名称			依据的标准
1	A020101计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106输入输出设备		A0201060101喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010601打印设备	★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
		A02010609图形图像输入设备	A0201060901扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求
3	A020202投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519泵	A02051901离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB19762)

6	A020523制冷空调设备	★A02052301制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
	★A02052305空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)	★A02052305空调机组
		单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)	
	★A02052309专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)	★A02052309专用制冷、空调设备
	A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分: 中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1);《机械通风冷却塔第2部分: 大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)	A02052399其他制冷空调设备
7	A020601电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)

10	A0206180101电冰箱★ A0206180203空调机	A0206180101电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (G12021.2) (GB21455-2019) 实施
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619照明设	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)

	备	普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》(GB 24850) ， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》(GB28379)
18	A060810淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB28378)

1、属于政府强制采购的节能产品：计算机设备、打印设备（激光打印机、针式打印机）、液晶显示器、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴。

2、上述产品必须提供认证证书复印件或中国政府采购网网页截图，否则视为无效响应。

8. 技术文件

内容包括（供应商视需要自行编写）：

- 1、服务方案
- 2、拟派人员清单
- 3、拟投入作业设备
- 4、供应商认为需要说明的其他内容

9. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

- 1) 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章;
- 2) 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写;
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的;
- 4) 谈判小组将应用供应商提交的资料, 根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

9.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件(提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函 详见格式 9-1)

9.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件(提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函 详见格式 9-1)

9.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件(提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函 详见格式 9-1)

9.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件(提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函 详见格式 9-1)

9.5 参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的证明文件(提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函 详见格式 9-1)

9.6 其他法律要求(提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函 详见格式 9-1)

9.7 法定代表人(或经营者)授权书(详见格式 9-2);

9.8 其他资格证明文件(详见格式 9-3)

格式 9-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第

（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行

政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称（单位公章）：

自然人（签字）：

年 月 日

注：1. 我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）

2. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。

1. 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如响应人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如响应人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如响应人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；响应人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如响应人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

响应人是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告（至少含有资质的中介机构的营业执照、执业证书、两个签字注册会计师个人执业资格证书；资产负债表、损益表或利润表、现金流量表及简要报表附注；以上材料缺一不可）或谈判前六个月内任意一个月的财务报表（至少含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），或在谈判前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供谈判前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

响应人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个

月的企业缴税凭证或证明；（提供完税证明、涉税保密信息自查证明或其他有效证明，以上任意一种均可）

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（提供单位职工缴费信息、个人对账单、社保局开具的收据或其他有效证明，以上任意一种均可）

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6. 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 9-2 法定代表人（或经营者）授权书

（注：自然人必须本人参与谈判活动，本项目关于授权参与谈判活动的均不适用）

致：江西企恒企业管理有限公司

（供应商全称）____法定代表人（或经营者）____授权____（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的____（项目名称、项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人（或经营者）签字或章：_____

供应商公章：_____

日 期：_____

附：

全权代表姓名：_____

职 务：_____

电 话：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

附：全权代表身份证复印件

【法定代表人（或经营者）参加采购，不用提供授权书】

--

格式 9-3 其他资格证明文件

第五章 采购需求一览表及采购要求

一、采购需求一览表

项 目 内 容 名 称	江西省吉安生态环境监测中心实验室维护维修服务项目
数量	1 项
服务期	自采购合同签订之日起一个月。
服务地点	采购人指定地点
备注	/

二、服务需求

（一）项目情况

根据《江西省生态环境监测中心监测能力提升三年行动实施方案》的要求及 2025 年省监测能力建设（二期）项目采购项目的有关计划，省中心今年集中采购一批前处理、实验分析及现场监测设备。根据采购计划，采购人共需安置 26 种设备，共计 46 套，其中部分设备属大型仪器。目前，中心部分实验场所通风系统和实验台等设施存在安全和交叉污染隐患，为确保这批大型设备能够得到有效安置，且在规定的时间内完成设备验收，根据《江西省吉安生态环境监测中心采购和验收细则》有关规定，现需选取成交供应商对江西省吉安生态环境监测中心实验室进行维护维修。

（二）维修内容

序号	设备名称	规格	数量	单位	维修具体要求
1802 气相分子室维修内容					
1	万向排气罩		1	套	1、罩口直径 $\geq 350\text{mm}$ ，顶部连接件高密度 PP 材质，360 度旋转装置坚固耐用；关节：高密度 PP 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；关节连接杆：304 不锈钢；关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 2、PC 罩子耐高温试验：产品在经 110 度，1H 高温试验后，表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象；透光需均匀，不可有缺角等透光不良现象； 3、装置结构特点：方盒固定，安装方便安全牢靠，内置轴承，360 度旋转无卡顿，装置作用半径：以固定架为中心活动半径可达 1000mm 以上。
1806 气相分子光谱前处理室维修内容					
2	紧急冲淋器搬迁		1	台	1、将原有紧急冲淋器搬迁至空调主机间。
3	边台	1300*750*835mm	1	台	1、主框架：C型钢架，选用 $\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 钢材焊接打磨，表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，

				化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,平整光滑,不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。要求主框架结构坚固,搬动不易变形,箱体与框架采用螺丝连接紧固,不需前横梁支撑箱体而能满足受力要求。 2、柜体:采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板,边缘以2mm厚PVC封边条封边,黏结牢固耐用,具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 3、门板:采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板,边缘以2mm厚PVC封边条封边,黏结牢固耐用,具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 4、导轨:采用三节重型滚珠静音导轨,模具一体成型,表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理,耐腐蚀,做防酸、防碱、防锈处理,承重、经久耐用。 5、铰链:全开式液压钢质镀铬铰链,90度内可停定于任何开启方位,无噪音,不回弹,强度好,不折断。 6、拉手:铝合金一字型暗拉手,不凸出于门、屉面外,无因碰撞而损坏或伤人之虞,方便安全,美观耐用。 7、地脚:台底设计减震脚、可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 8、台面:采用$\geq 13\text{mm}$双面理化板,表面理化膜采用电子束固化技术生产,耐强腐蚀,耐高温,耐磨,便于清洁; ①化学性能:台面按国家GB/T17657-2013 标准人造板及饰面人造板理化性能试验方法(4.41 表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件)进行检测,35种化学试剂分级检验结果为5级。 ②物理性能:台面满足实验室台面要求,符合国家标准GB/7911-2013 “热
--	--	--	--	--

					固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）”中的理化性能要求。 ③甲醛释放量：台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求。 ④具有抗菌防霉性能。 ⑤阻燃性能：检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能符合B1级规定要求，产烟特性等级达到B1-s1，燃烧滴落物/微粒达到B1-d0，产烟毒性达到B1-t1 级。
4	边台	2540*750*835mm	1	台	1、主框架：C型钢架，选用$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$钢材焊接打磨，表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。要求主框架结构坚固，搬动不易变形，箱体与框架采用螺丝连接紧固，不需前横梁支撑箱体而能满足受力要求。 2、柜体：采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 3、门板：采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 4、导轨：采用三节重型滚珠静音导轨，模具一体成型，表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理，耐腐蚀，做防酸、防碱、防锈处理，承重、经久耐用。 5、铰链：全开式液压钢质镀铬铰链，90度内可停定于任何开启方位，无噪音，不回弹，强度好，不断折。 6、拉手：铝合金一字型暗拉手，不凸出于门、屉面外，无因碰撞而损坏或伤人之虞，方便安全，美观耐用。 7、地脚：台底设计减震脚、可消除地

					面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 8、台面：采用$\geq 13\text{mm}$双面理化板，表面理化膜采用电子束固化技术生产，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁； ①化学性能：台面按国家 GB/T17657-2013 标准人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41 表面耐污染性能测定—方法2中室温24h 测试条件）进行检测，35种化学试剂分级检验结果为5级。 ②物理性能：台面满足实验室台面要求，符合国家标准GB/7911-2013 “热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）”中的理化性能要求。 ③甲醛释放量：台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求。 ④具有抗菌防霉性能。 ⑤阻燃性能：检验依据 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能符合B1级规定要求，产烟特性等级达到B1-s1，燃烧滴落物/微粒达到B1-d0，产烟毒性达到B1-t1 级。
5	岛式插座		5	个	国标 118 型
1809 ICP-MS 室维修内容					
6	仪器台	1500*900*835mm	1	台	1、主框架：H型钢架，选用$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$钢材焊接打磨，表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。要求主框架结构坚固，搬动不易变形，箱体与框架采用螺丝连接紧固，不需前横梁支撑箱体而能满足受力要求。 2、柜体：采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环

					保等级达到E1级。 3、门板：采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 4、导轨：采用三节重型滚珠静音导轨，模具一体成型，表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理，耐腐蚀，做防酸、防碱、防锈处理，承重、经久耐用。 5、铰链：全开式液压钢质镀铬铰链，90度内可停定于任何开启方位，无噪音，不回弹，强度好，不断折。 6、拉手：铝合金一字型暗拉手，不凸出于门、屉面外，无因碰撞而损坏或伤人之虞，方便安全，美观耐用。 7、地脚：台底设计减震脚、可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 8、台面：采用$\geq 13\text{mm}$双面理化板，表面理化膜采用电子束固化技术生产，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁； ①化学性能：台面按国家GB/T17657-2013 标准人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41 表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，35种化学试剂分级检验结果为5 级。 ②物理性能：台面满足实验室台面要求，符合国家标准GB/7911-2013 “热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）” 中的理化性能要求。 ③甲醛释放量：台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求。 ④具有抗菌防霉性能。 ⑤阻燃性能：检验依据 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能符合B1 级规定要求，产烟特性等级达到B1-s1，燃烧滴落物/微粒达到B1-d0，产烟毒性达到B1-t1 级。
7	角柜	1150*1150*835mm	1	台	角柜维修：铝玻结构，双层 12mm 钢化玻璃

8	仪器台	4500*900* 835mm	1	台	1、主框架：H型钢架，选用$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$钢材焊接打磨，表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。要求主框架结构坚固，搬动不易变形，箱体与框架采用螺丝连接紧固，不需前横梁支撑箱体而能满足受力要求。 2、柜体：采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 3、门板：采用$\geq 15\text{mm}$厚E1级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到E1级。 4、导轨：采用三节重型滚珠静音导轨，模具一体成型，表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理，耐腐蚀，做防酸、防碱、防锈处理，承重、经久耐用。 5、铰链：全开式液压钢质镀铬铰链，90度内可停定于任何开启方位，无噪音，不回弹，强度好，不折断。 6、拉手：铝合金一字型暗拉手，不凸出于门、屉面外，无因碰撞而损坏或伤人之虞，方便安全，美观耐用。 7、地脚：台底设计减震脚、可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 8、台面：采用$\geq 13\text{mm}$双面理化板，表面理化膜采用电子束固化技术生产，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁； ①化学性能：台面按国家GB/T17657-2013 标准人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41 表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行检测，35种化学试剂
---	-----	--------------------	---	---	---

					分级检验结果为5级。 ②物理性能：台面满足实验室台面要求，符合国家标准GB/7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）”中的理化性能要求。 ③甲醛释放量：台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求。 ④具有抗菌防霉性能。 ⑤阻燃性能：检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能符合B1级规定要求，产烟特性等级达到B1-s1，燃烧滴落物/微粒达到B1-d0，产烟毒性达到B1-t1级。
9	岛式插座		8	个	新增五孔插座，国标118型
2006 理化室维修内容					
10	桌上通风柜	1500*850* 1500mm	2	台	维修内容包括以下方面： 1. 主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）$\geq 1.0\text{mm}$厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2. 顶板$\geq 7\text{mm}$厚实芯抗倍特板。 3. 内衬板、导流板、后背板采用$\geq 4\text{mm}$厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构。 4. 移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。框内嵌入$\geq 5\text{mm}$钢化玻璃，门开启高度为$\geq 740\text{mm}$，自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留。 5. 电路控制面板采用液晶显示屏面板。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。总开关32A漏电保护断路器。 其它上柜内左右侧预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留2个孔方便加装设施。
2009 液相色谱室维修内容					

11	万向排气罩		1	套	1、罩口直径$\geq 350\text{mm}$，顶部连接件高密度 PP 材质，360 度旋转装置坚固耐用；关节：高密度 PP 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；关节连接杆：304 不锈钢；关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 2、PC 罩子耐高温试验：产品在经 110 度，1H 高温试验后，表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象；透光需均匀，不可有缺角等透光不良； 3、装置结构特点：方盒固定，安装方便安全牢靠，内置轴承，360 度旋转无卡顿，装置作用半径：以固定架为中心活动半径可达 1000mm 以上。
2011 气相色谱室维修内容					
12	仪器台	6400*900*835mm	1	台	1、主框架：H型钢架，选用$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$钢材焊接打磨，表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。要求主框架结构坚固，搬动不易变形，箱体与框架采用螺丝连接紧固，不需前横梁支撑箱体而能满足受力要求。 2、柜体：采用$\geq 15\text{mm}$厚 E1 级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以 2mm 厚 PVC 封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到 E1 级。 3、门板：采用$\geq 15\text{mm}$厚 E1 级三聚氰胺板贴面高密度防潮板，边缘以 2mm 厚 PVC 封边条封边，黏结牢固耐用，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。环保等级达到 E1 级。 4、导轨：采用三节重型滚珠静音导轨，模具一体成型，表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理，耐腐蚀，做防酸、防

					碱、防锈处理,承重、经久耐用。 5、铰链:全开式液压钢质镀铬铰链,90度内可停定于任何开启方位,无噪音,不回弹,强度好,不折断。 6、拉手:铝合金一字型暗拉手,不凸出于门、屉面外,无因碰撞而损坏或伤人之虞,方便安全,美观耐用。 7、地脚:台底设计减震脚、可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 8、台面:采用$\geq 13\text{mm}$双面理化板,表面理化膜采用电子束固化技术生产,耐强腐蚀,耐高温,耐磨,便于清洁; ①化学性能:台面按国家 GB/T17657-2013标准人造板及饰面人造板理化性能试验方法(4.41 表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件)进行检测,35种化学试剂分级检验结果为5级。 ②物理性能:台面满足实验室台面要求,符合国家标准GB/7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)”中的理化性能要求。 ③甲醛释放量:台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求。 ④具有抗菌防霉性能。 ⑤阻燃性能:检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,燃烧性能符合B1级规定要求,产烟特性等级达到B1-s1,燃烧滴落物/微粒达到B1-d0,产烟毒性达到B1-t1级。
13	岛式插座		8	个	国标 118 型
14	拆装万向排气罩		3	套	将 2006 万向排气罩拆下并装至 2011 室
通风系统维修维内容					
15	增压型风机、电动风阀		/	/	防腐、需要数量根据现场情况定
16	风管、三通、弯头、变径等	阻燃 PP 材质,	/	/	需要数量根据现场情况定

注:以上所有技术要求均为符合性条款,供应商必须完全满足或优于,否则响应无效。

三、商务条款

1. 凡成交人采购的主要材料，必须在交货时提供出厂合格证书、出厂检验报告和其他强制规定需要提供的证书资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交人的违约责任。

2. 成交人必须严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

3. 本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权终止合同。

4. 本次采购的所有产品均为全新的，未经使用的，技术先进的优质、标准化产品，并且产品质量和各项性能指标必须满足国家和相关行业现行标准；不得用假冒及伪劣产品替代，如出现质量问题采购人有权退货；如造成损失的，采购人可要求成交人给予赔偿。

5. 报价内容包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”，响应人应该认真研究图纸等资料，工程量清单是图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置(含结构拆除等建筑垃圾)、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

6. 安装及验收

6.1 安装

6.1.1 本项目为交钥匙工程，由成交人负责运输、施工等一切费用，成交人负责制定具体的施工的进度计划，双方共同协商制定时间表。

6.1.2 施工所需的工具由成交人解决。

6.1.3 安装调试：(1) 设备的拆箱、安装调试等工作由成交人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。(2) 所有设备、材料均须由成交人送货到现场并负责安装、调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单；成交人应派熟练的工程师现场进行安装，所有费用由成交人负担。

6.2 验收

6.2.1 交货时，成交人应提供装箱产品且必须附有详细的装箱清单、出厂检验报告、合格证书和中文技术资料壹套(技术说明书、使用说明书、操作手册、维修保养手册等)，

由采购人和成交人共同查验货物外观、型号、数量等。未提供相应资料或货物外观损坏、型号数量与谈判、响应文件不一致，采购人有权拒绝收货，产生的损失由响应人承担。

6.2.2 (1) 初验：由使用单位进行初验。(2) 最终验收：初验合格后，由采购人相关部门组成的验收组进行最终验收。验收合格后，采购人在使用过程中，如发现货物有其它潜在缺陷及成交人使用了不符合标准要求或不符合合同要求的原材料、零部件等，采购人有权要求换货或退货或向成交人索赔。(3) 进行验收所涉及的所有费用均由成交人负责承担。

6.2.3 成交人应在具备合同验收条件后向采购人提供包含验收方案、具体验收项目、验收目的、验收标准等的验收申请。

7. 售后服务

7.1 本次所有设备质保一年，质保期内成交人承担所有设备故障的维修和配件的更换和人工，质保期是以验收合格之日起计算。

7.2 如果出现故障，收到采购人通知后，成交人在 4 小时内作出响应，需要到现场解决的，72 小时内到现场解决。

7.3 质保期外的售后服务：验收合格之日起满一年后成交人提供维修人工，设备或配件更换仅收取配件或材料费，所有设备配件或材料的价格能够参照成交价的则按成交价执行，无法参照成交价的则按市场价执行。

7.4 成交人必须按照采购人的要求向用户提供产品的集中统一使用培训(用户指使用本系统的所有人员)，费用包含在本项目总价中。

7.5 成交人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平 and 层级更高的为准。

7.6 质保期内，成交人每年至少对货物进行两次维护与保养，形成维护与保养记录，由采购单位相关人员签字确认。维护与保养时间由采购单位指定。成交金额包括相关费用，采购单位不再支付任何相关费用。

8. 如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。

9. 施工地点、时间：

9.1 交货地点：采购人指定地点。

9.2 维修时间：自采购合同签订之日起一个月。

10. 付款方式：货到并安装后付 50%，验收合格后付 50%。

12 培训要求:

12.1 为保证设备交付后的正常运行使用,成交人应在各设备安装现场进行现场培训并负责对采购人的技术人员进行培训,培训时间和培训地点与采购人协商确定。

12.2 对于所有培训,必须派出具有实际工作经验的工程师进行培训,培训所使用的语言必须是中文,否则必须提供相应的翻译。

12.3 培训要求:通过培训,系统管理操作工作人员对系统各功能模块能比较熟练地掌握并能完成独立操作。

12.4 培训费用由成交人承担。

13. 特别说明

13.1 成交人在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故,或因成交人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交人负责,采购人不承担任何法律及经济责任。

13.2 响应人可在 2025 年 8 月 26 日联系采购人自行安排时间进行实地考察,以获得由响应人自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息,一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映,考察现场的费用及安全问题由响应人自行承担。

13.3 成交人提供产品与采购人要求的不符时,采购人有权不予验收,已供货的全部退货,并承担由此引起的全部费用,对成交人和所提供的品牌产品提出警告并在相关媒体公布,由此可能引发的法律责任由成交人承担。

13.4 成交人须对设备(材料)的运输、施工、调试直到交付使用前提供安全保障,在此过程中发生的一切故障,后果及责任均由成交人承担。

13.5 响应人应保证,采购人在中华人民共和国使用响应人所提供的货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

13.6 未尽事宜,请与采购人联系。

附件：

纸质版响应文件签收回执

项目名称	
项目编号	
谈判时间	年 月 日 时
结果公告 发布时间	年 月 日
供应商	
供应商 纸质版响应 文件送达时间	我方向贵方提交与谈判时电子版响应 文件内容完全相同的纸质版响应文件四份， 若存在差异，由此产生的后果由我方承担。 谈判时授权代表：_____ (公章或按印) 年 月 日
采购代理机构 纸质版响应 文件签收时间	年 月 日 (公章)

注：本签收回执一式2份，供应商留存1份，采购代理机构留存1份。

赣企恒招〔2025〕-20 号谈判公告及文件审批意见

采 购 代 理 机 构	谈判文件已编制完毕，报请采购单位审核。 年 月 日
采 购 单 位	采购单位意见（盖章）： 法定代表人或 主要负责人（盖章或签字）： 年 月 日