

井冈山市总医院试剂耗材采购项目【ABXZBNB202601046】

## 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：【ABXZBNB202601046】

原公告的采购项目名称：井冈山市总医院试剂耗材采购项目

首次公告日期：2026 年 7 月 7 日

## 二、更正信息

| 包号                                  | 包次名称（主要产品）       | 更正内容                                                                           |          |                      |    |             |                      |      |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----|-------------|----------------------|------|
| 1                                   | 耗材 01 包（血液透析类产品） | <b>更正事项 1：</b> 询价文件第六章 采购需求“序号：1、试剂/耗材名称：余氯试纸”现更正为“序号：1、试剂/耗材名称：硬度试纸”。         |          |                      |    |             |                      |      |
|                                     |                  | <b>更正事项 2：</b> 询价文件第六章 采购需求“序号：3、试剂/耗材名称：朗索次氯酸钠消毒液”现更正为“序号：3、试剂/耗材名称：次氯酸钠消毒液”。 |          |                      |    |             |                      |      |
|                                     |                  | <b>更正事项 3：</b> 询价文件第六章 采购需求“序号：4、试剂/耗材名称：朗索次氯酸钠消毒液”现更正为“序号：4、试剂/耗材名称：次氯酸钠消毒液”。 |          |                      |    |             |                      |      |
|                                     |                  | <b>更正事项 4：</b> 取消原询价文件第六章 采购需求下列目录试剂/耗材品类遴选：                                   |          |                      |    |             |                      |      |
|                                     |                  | 序号                                                                             | 试剂/耗材名称  | 规格                   | 单位 | 分类          | 匹配设备型号               | 最高限价 |
|                                     |                  | 2                                                                              | 总氯试纸     | 50 片/瓶               | 瓶  | 血液透析类       | 否                    | 210  |
|                                     |                  | 4                                                                              | 过氧乙酸消毒液  | 5L                   | 瓶  | 血液透析类       | 否                    | 160  |
|                                     |                  | 6                                                                              | 过氧乙酸消毒液  | 5L                   | 瓶  | 内镜耗材（内镜室使用） | 否                    | 160  |
|                                     |                  | 8                                                                              | 透析机消毒液   | 50% 5L 桶             | 桶  | 血液透析类       | 否                    | 108  |
|                                     |                  | 19                                                                             | 透析液细菌过滤器 | 适用费森尤斯 4008-s 型血透机使用 | 支  | 血液透析类       | 适用费森尤斯 4008-s 型血透机使用 | 830  |
| 20                                  | PP 纤维滤芯          | 10 寸                                                                           | 支        | 血液透析类                | 是  | 42          |                      |      |
| 21                                  | RO 膜             | RO-M20                                                                         | 支        | 血液透析类                | 是  | 360         |                      |      |
| <b>更正事项 5：</b> 询价文件第六章 采购需求中部分试剂/耗材 |                  |                                                                                |          |                      |    |             |                      |      |

|    |                       | <p>价格作以下调整：</p> <table><tr><th>序号</th><th>试剂/耗材名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>分类</th><th>匹配设备型号</th><th>最高限价</th></tr><tr><td>5</td><td>过氧乙酸消毒液</td><td>5L</td><td>瓶</td><td>血液透析类</td><td>否</td><td>160</td></tr><tr><td>9</td><td>离子交换树脂再生剂（软水盐）</td><td>10KG</td><td>公斤</td><td>血液透析类</td><td>否</td><td>36</td></tr><tr><td>18</td><td>透析液过滤器</td><td>适用费森尤斯 4008s 型血透机使用</td><td>支</td><td>血液透析类</td><td>适用费森尤斯 4008s 型血透机使用</td><td>830</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格                  | 单位   | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 5 | 过氧乙酸消毒液       | 5L                   | 瓶 | 血液透析类 | 否             | 160 | 9 | 离子交换树脂再生剂（软水盐） | 10KG         | 公斤 | 血液透析类 | 否  | 36 | 18 | 透析液过滤器 | 适用费森尤斯 4008s 型血透机使用 | 支 | 血液透析类 | 适用费森尤斯 4008s 型血透机使用 | 830  |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|------|----|--------|------|---|---------------|----------------------|---|-------|---------------|-----|---|----------------|--------------|----|-------|----|----|----|--------|---------------------|---|-------|---------------------|------|----|---------|---------|---|-------|---|---|----|---------|----|----|----|--------|------|----|-------|------|---|-------|---|-----|----|---------|----|----|----|--------|------|----|---------|----|---|-------|---|-----|
| 序号 | 试剂/耗材名称               | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类      | 匹配设备型号              | 最高限价 |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 5  | 过氧乙酸消毒液               | 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 瓶  | 血液透析类   | 否                   | 160  |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 9  | 离子交换树脂再生剂（软水盐）        | 10KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公斤 | 血液透析类   | 否                   | 36   |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 18 | 透析液过滤器                | 适用费森尤斯 4008s 型血透机使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 支  | 血液透析类   | 适用费森尤斯 4008s 型血透机使用 | 830  |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 2  | 耗材 02 包（消毒灭菌类产品、内镜耗材） | <p><b>更正事项 1：</b>取消原询价文件第六章 采购需求下列目录试剂/耗材品类遴选：</p> <table><tr><th>序号</th><th>试剂/耗材名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>分类</th><th>匹配设备型号</th><th>最高限价</th></tr><tr><td>1</td><td>水处理专用再生剂（软水盐）</td><td>5kg</td><td>包</td><td>内镜耗材</td><td>否</td><td>28</td></tr><tr><td>9</td><td>甲醛</td><td>500ml</td><td>瓶</td><td>消毒灭菌类</td><td>否</td><td>99</td></tr><tr><td>36</td><td>甲醇</td><td>500ml</td><td>瓶</td><td>消毒灭菌类</td><td>否</td><td>16.8</td></tr><tr><td>42</td><td>皮肤清新抗菌液</td><td>100ml/瓶</td><td>瓶</td><td>消毒灭菌类</td><td>否</td><td>5</td></tr></table> <p><b>更正事项 2：</b>询价文件第六章 采购需求中部分试剂/耗材价格作以下调整：</p> <table><tr><th>序号</th><th>试剂/耗材名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>分类</th><th>匹配设备型号</th><th>最高限价</th></tr><tr><td>14</td><td>邻苯二甲醛</td><td>5L/瓶</td><td>瓶</td><td>消毒灭菌类</td><td>否</td><td>160</td></tr></table> <p><b>更正事项 3：</b>询价文件第六章 采购需求中增加试剂/耗材品类：</p> <table><tr><th>序号</th><th>试剂/耗材名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>分类</th><th>匹配设备型号</th><th>最高限价</th></tr><tr><td>48</td><td>过氧乙酸消毒液</td><td>5L</td><td>瓶</td><td>血液透析类</td><td>否</td><td>160</td></tr></table> | 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格                  | 单位   | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 1 | 水处理专用再生剂（软水盐） | 5kg                  | 包 | 内镜耗材  | 否             | 28  | 9 | 甲醛             | 500ml        | 瓶  | 消毒灭菌类 | 否  | 99 | 36 | 甲醇     | 500ml               | 瓶 | 消毒灭菌类 | 否                   | 16.8 | 42 | 皮肤清新抗菌液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 消毒灭菌类 | 否 | 5 | 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 单位 | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 14 | 邻苯二甲醛 | 5L/瓶 | 瓶 | 消毒灭菌类 | 否 | 160 | 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 单位 | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 48 | 过氧乙酸消毒液 | 5L | 瓶 | 血液透析类 | 否 | 160 |
| 序号 | 试剂/耗材名称               | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类      | 匹配设备型号              | 最高限价 |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 1  | 水处理专用再生剂（软水盐）         | 5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 包  | 内镜耗材    | 否                   | 28   |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 9  | 甲醛                    | 500ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 瓶  | 消毒灭菌类   | 否                   | 99   |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 36 | 甲醇                    | 500ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 瓶  | 消毒灭菌类   | 否                   | 16.8 |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 42 | 皮肤清新抗菌液               | 100ml/瓶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 瓶  | 消毒灭菌类   | 否                   | 5    |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 序号 | 试剂/耗材名称               | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类      | 匹配设备型号              | 最高限价 |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 14 | 邻苯二甲醛                 | 5L/瓶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 瓶  | 消毒灭菌类   | 否                   | 160  |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 序号 | 试剂/耗材名称               | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类      | 匹配设备型号              | 最高限价 |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 48 | 过氧乙酸消毒液               | 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 瓶  | 血液透析类   | 否                   | 160  |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 3  | 耗材 03 包（消毒灭菌类产品）      | <p><b>更正事项 1：</b>询价文件第六章 采购需求中部分试剂/耗材价格及单位作以下调整：</p> <table><tr><th>序号</th><th>试剂/耗材名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>分类</th><th>匹配设备型号</th><th>最高限价</th></tr><tr><td>2</td><td>标签碳带</td><td>斑马增强型混合基碳带 110mm70mm</td><td>卷</td><td>消毒灭菌类</td><td rowspan="2">匹配高温老肯脉动真空灭菌器</td><td>330</td></tr><tr><td>5</td><td>色带</td><td>匹配 TZe-FX241</td><td>卷</td><td>消毒灭菌类</td><td>35</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 序号 | 试剂/耗材名称 | 规格                  | 单位   | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 2 | 标签碳带          | 斑马增强型混合基碳带 110mm70mm | 卷 | 消毒灭菌类 | 匹配高温老肯脉动真空灭菌器 | 330 | 5 | 色带             | 匹配 TZe-FX241 | 卷  | 消毒灭菌类 | 35 |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 序号 | 试剂/耗材名称               | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类      | 匹配设备型号              | 最高限价 |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 2  | 标签碳带                  | 斑马增强型混合基碳带 110mm70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 卷  | 消毒灭菌类   | 匹配高温老肯脉动真空灭菌器       | 330  |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |
| 5  | 色带                    | 匹配 TZe-FX241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 卷  | 消毒灭菌类   |                     | 35   |    |        |      |   |               |                      |   |       |               |     |   |                |              |    |       |    |    |    |        |                     |   |       |                     |      |    |         |         |   |       |   |   |    |         |    |    |    |        |      |    |       |      |   |       |   |     |    |         |    |    |    |        |      |    |         |    |   |       |   |     |

|                                       |                                      |                                      |        |           |               |          |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------|
|                                       |                                      |                                      | 8m18mm |           |               |          |           |
| 6                                     | B-D 试验包                              |                                      | 个      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 28       |           |
| 8                                     | 过氧化氢低温<br>等离子体灭菌<br>器 100 过氧化氢<br>卡匣 | 匹配<br>PS-100X/P<br>S-100XP/P<br>S-机型 | 盒      | 消毒灭<br>菌类 | 匹配（新华<br>牌）机型 | 160      |           |
| 9                                     | 过氧化氢低温<br>等离子体灭菌 1<br>小时极速生物<br>指示剂  | B5002-30<br>支/盒                      | 盒      | 消毒灭<br>菌类 |               | 1140     |           |
| 10                                    | 压力蒸汽灭菌<br>极速生物挑战<br>包                | BP1323                               | 个      | 消毒灭<br>菌类 |               | 105      |           |
| 11                                    | 过氧化氢低温<br>等离子体灭菌<br>包装袋              | 200mm100m                            | 卷      | 消毒灭<br>菌类 |               | 否        | 745.<br>2 |
| 12                                    | 过氧化氢低温<br>等离子体灭菌<br>包装袋              | 150mm100m                            | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 528      |           |
| 13                                    | 过氧化氢低温<br>等离子体灭菌<br>包装袋              | 100mm100m                            | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 408      |           |
| 14                                    | 过氧化氢低温<br>等离子体灭菌<br>过程指示标签           | 900 片/包                              | 包      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 325      |           |
| 27                                    | 医用纸塑包装<br>袋                          | 250mm*100<br>m                       | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 258      |           |
| 28                                    | 医用纸塑包装<br>袋                          | 200mm*100<br>m                       | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 216      |           |
| 29                                    | 医用纸塑包装<br>袋                          | 150mm*100<br>m                       | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 192      |           |
| 30                                    | 医用纸塑包装<br>袋                          | 75mm*100m                            | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 95       |           |
| 31                                    | 医用纸塑包装<br>袋                          | 10mm*100m                            | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 120      |           |
| 更正事项 2: 取消原询价文件第六章 采购需求下列目录试剂/耗材品类遴选: |                                      |                                      |        |           |               |          |           |
| 序号                                    | 试剂/耗材名称                              | 规格                                   | 单位     | 分类        | 匹配设备<br>型号    | 最高<br>限价 |           |
| 35                                    | 医用灭菌包装材<br>料                         | 150mm100                             | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 756      |           |
| 36                                    | 医用灭菌包装无<br>纺布                        | 250mm*10<br>0m                       | 卷      | 消毒灭<br>菌类 | 否             | 368      |           |

|    |                                 |                                      |              |                    |    |       |               |       |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|----|-------|---------------|-------|
|    |                                 | 更正事项 3：询价文件第六章 采购需求中增加试剂/耗材品类：       |              |                    |    |       |               |       |
|    |                                 | 序号                                   | 试剂/耗材名称      | 规格                 | 单位 | 分类    | 匹配设备型号        | 最高限价  |
|    |                                 | 35                                   | 低温灭菌包装袋      | 250mm*100m         | 卷  | 消毒灭菌类 | 否             | 880.5 |
| 4  | 耗材 04 包（骨科高值耗材）                 | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 5  | 耗材 05 包（骨科高值耗材）                 | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 6  | 耗材 06 包（骨科高值耗材）                 | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 7  | 耗材 07 包（口腔耗材）                   | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 8  | 耗材 08 包（口腔义齿）                   | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 9  | 耗材 09 包（麻醉耗材）                   | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 10 | 耗材 10 包（内镜耗材、手术耗材类、眼科耗材）        | 更正事项 1：询价文件第六章 采购需求中部分试剂/耗材价格作以下调整：  |              |                    |    |       |               |       |
|    |                                 | 12                                   | 一次性使用电切镜手术电极 | 粗、细环，匹配 DD-400A 机型 | 支  | 手术耗材类 | 匹配 DD-400A 机型 | 1100  |
| 11 | 耗材 11 包（其他卫生材料、一次性卫生材料、粘贴及护创材料） | /                                    |              |                    |    |       |               |       |
| 12 | 耗材 12 包（中医类材料）                  | 更正事项 1：取消原询价文件第六章 采购需求下列目录试剂/耗材品类遴选： |              |                    |    |       |               |       |
|    |                                 | 序号                                   | 试剂/耗材名称      | 规格                 | 单位 | 分类    | 匹配设备型号        | 最高限价  |
|    |                                 | 2                                    | 艾灸罐          | 普通型                | 个  | 中医类材料 | 否             | 48    |
|    |                                 | 3                                    | 艾灸盒          | 大号                 | 盒  | 中医类材料 | 否             | 166   |
|    |                                 | 4                                    | 艾灸枪          | 普通                 | 把  | 中医类材料 | 否             | 10    |
|    |                                 | 5                                    | 艾灸支架         | 双臂式                | 套  | 中医类材料 | 否             | 155   |
|    |                                 | 6                                    | 艾塔制作工具       | 普通                 | 套  | 中医类材料 | 否             | 100   |
|    |                                 | 8                                    | 艾柱镊          | 250ml              | 把  | 中医类材料 | 否             | 36    |
|    |                                 | 9                                    | 玻璃火罐         | 各规格                | 个  | 中医类材料 | 否             | 4.5   |
|    |                                 | 22                                   | 清艾条          | 25g10              | 盒  | 中医类材料 | 否             | 29    |
|    |                                 | 23                                   | 热敏艾条         | 18mm200mm10 支      | 盒  | 中医类材料 | 否             | 20    |
|    |                                 | 24                                   | 十季金艾条        | 18mm20010          | 盒  | 中医类材料 | 否             | 22    |

|    |                     |                                                                                                 |                             |          |    |       |             |      |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----|-------|-------------|------|
|    |                     | 27                                                                                              | 药艾条                         | 25g10    | 盒  | 中医类材料 | 否           | 31   |
|    |                     | <b>更正事项 2:</b> 原询价文件第六章 采购需求“序号：32、试剂/耗材名称：远红外理疗贴、规格：7103”现更正为“序号：32、试剂/耗材名称：远红外理疗贴、规格：7*10*3”。 |                             |          |    |       |             |      |
| 13 | 耗材 13 包（基础耗材）       | <b>更正事项 1:</b> 询价文件第六章 采购需求中部分试剂/耗材价格作以下调整：                                                     |                             |          |    |       |             |      |
|    |                     | 序号                                                                                              | 试剂/耗材名称                     | 规格       | 单位 | 分类    | 匹配设备型号      | 最高限价 |
|    |                     | 18                                                                                              | 一次性末梢采血针                    | 28G(触压式) | 支  | 基础耗材  | 否           | 0.48 |
| 14 | 耗材 14 包（基础耗材）       | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 15 | 耗材 15 包（高值耗材）       | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 16 | 耗材 16 包（腔镜器械、普通器械）  | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 17 | 耗材 17 包（普通器械）       | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 18 | 试剂 18 包（匹配贝克曼设备试剂）  | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 19 | 试剂 19 包（匹配万孚设备试剂）   | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 20 | 试剂 20 包（匹配基蛋生物设备试剂） | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 21 | 试剂 21 包（匹配迪尔生物设备试剂） | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 22 | 试剂 22 包（匹配迪瑞设备试剂）   | /                                                                                               |                             |          |    |       |             |      |
| 23 | 试剂 23 包（匹配迈瑞设备试剂）   | <b>更正事项 1:</b> 取消原询价文件第六章 采购需求下列目录试剂/耗材品类遴选：                                                    |                             |          |    |       |             |      |
|    |                     | 序号                                                                                              | 试剂/耗材名称                     | 规格       | 单位 | 分类    | 匹配设备型号      | 最高限价 |
|    |                     | 26                                                                                              | 过敏原特异性 IgE 抗体筛查试剂盒（14 项混合组） | 24 人份    | 盒  | 免疫类   | 迈瑞 CL-1200i | 182  |
| 24 | 试剂 24 包（匹配赛科希德设备试剂） | <b>更正事项 1:</b> 取消原询价文件第六章 采购需求下列目录试剂/耗材品类遴选：                                                    |                             |          |    |       |             |      |
|    |                     | 序号                                                                                              | 试剂/耗材名称                     | 规格       | 单位 | 分类    | 匹配设备型号      | 最高限价 |
|    |                     | 1                                                                                               | 活化部分凝血酶                     | cac126*2 | 盒  | 凝血分   | 赛科希德        | 240  |

|    |                             |                                    |                               |                       |                        |                           |                        |          |
|----|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------|
|    |                             |                                    | 时间测定试剂盒<br>(APTT)             |                       |                        | 析仪(临<br>床类)               | SF-8100                |          |
|    |                             | 4                                  | 凝血酶时间测定                       | 12*2ml                | 盒                      | 凝血分<br>析仪(临<br>床类)        | 赛科希德<br>SF-8100        | 188      |
|    |                             | 6                                  | 纤维蛋白原含量<br>测定试剂盒 FIB<br>(凝固法) | 6*2ml                 | 盒                      | 凝血分<br>析仪(临<br>床类)        | 赛科希德<br>SF-8100        | 480      |
|    |                             | 7                                  | 凝血酶原时间测<br>定试剂盒 PT (凝<br>固法)  | 6*2ml                 | 盒                      | 凝血分<br>析仪(临<br>床类)        | 赛科希德<br>SF-8100        | 145      |
|    |                             | 8                                  | 凝血质控品                         | 12*1ml                | 盒                      | 质控/校<br>准品(凝<br>血分析<br>仪) | 赛科希德<br>SF-8100        | 240      |
|    |                             | 更正事项 2：询价文件第六章 采购需求中增加试剂/耗材<br>品类： |                               |                       |                        |                           |                        |          |
|    |                             | 序号                                 | 试剂/耗材<br>名称                   | 规格                    | 单<br>位                 | 分类                        | 匹配设备型号                 | 最高限<br>价 |
|    |                             | 6                                  | SFW-清洗液                       | 4L/瓶                  | 瓶                      | 免疫<br>类                   | 北京赛科希德<br>科技股份有限<br>公司 | 203.84   |
|    |                             | 7                                  | SFT-特殊清<br>洗液                 | 18*10ML               | 盒                      | 免疫<br>类                   | 北京赛科希德<br>科技股份有限<br>公司 | 451.58   |
|    |                             | 8                                  | SF-I 型凝血<br>测试仪用反<br>应杯       | 1000 个/<br>盘, SF-8000 | 盘                      | 免疫<br>类                   | 北京赛科希德<br>科技股份有限<br>公司 | 1390     |
| 9  | 凝血质控品                       | 12*1ML                             | 支                             | 免疫<br>类               | 北京赛科希德<br>科技股份有限<br>公司 | 80                        |                        |          |
| 25 | 试剂 25 包（匹配<br>希森美康设备试<br>剂） | /                                  |                               |                       |                        |                           |                        |          |
| 26 | 试剂 26 包（匹配<br>优利特设备试<br>剂）  | /                                  |                               |                       |                        |                           |                        |          |
| 27 | 试剂 27 包（匹配<br>安图设备试剂）       | /                                  |                               |                       |                        |                           |                        |          |
| 28 | 试剂 28 包（匹配<br>梅州康立设备试<br>剂） | /                                  |                               |                       |                        |                           |                        |          |
| 29 | 试剂 29 包（匹配<br>爱威、特康、蓝       | /                                  |                               |                       |                        |                           |                        |          |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |      |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------|----|--------|------|----|----------------|-------|---|-----------|---|------|----|-------------|------------|---|-----------|---|---|-----|---------|------|---|-----------|---|-----|-----|----------|------|---|-----------|---|-----|-----|-------|------|---|-----------|---|-----|-----|-------|------|---|-----------|---|-----|-----|-------|------|---|-----------|---|-----|-----|-----------|-----|---|-----------|---|----|-----|-------|------------|---|-----------|---|----|-----|-------|------|---|-----------|---|-----|
|     | 怡、锦瑞等设备试剂)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |      |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 30  | 试剂 30 包（质控/校准品（手工法））        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |      |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 31  | 试剂 31 包（病理类）                | <div>更正事项 1：询价文件第六章 采购需求中增加试剂/耗材品类：</div> <table><tr><td>序号</td><td>试剂/耗材名称</td><td>规格</td><td>单位</td><td>分类</td><td>匹配设备型号</td><td>最高限价</td></tr><tr><td>27</td><td>组织固定液</td><td>5L/桶</td><td>桶</td><td>病理类</td><td>否</td><td>110</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 序号 | 试剂/耗材名称   | 规格     | 单位   | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 27 | 组织固定液          | 5L/桶  | 桶 | 病理类       | 否 | 110  |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 序号  | 试剂/耗材名称                     | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类        | 匹配设备型号 | 最高限价 |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 27  | 组织固定液                       | 5L/桶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 桶  | 病理类       | 否      | 110  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 32  | 试剂 32 包（普通耗材）               | <div>更正事项 1：询价文件第六章 采购需求“序号：12、试剂/耗材名称：抗 HPV-B 葡聚糖高分子导光凝胶、规格：3.1g3 支”现更正为“序号：12、试剂/耗材名称：抗 HPV-B 葡聚糖高分子导光凝胶、规格：3.1g*3 支”。</div> <div>更正事项 2：询价文件第六章 采购需求“序号：13、试剂/耗材名称：氯化钙溶液、规格：1015ml”现更正为“序号：13、试剂/耗材名称：氯化钙溶液、规格：10*15ml”。</div> <div>更正事项 3：询价文件第六章 采购需求“序号：27、试剂/耗材名称：一次性使用塑料试管、规格：0.5ML”现更正为“序号：27、试剂/耗材名称：一次性使用塑料试管、规格：0.5ML*1000 个/包”。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |      |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 33  | 试剂 33 包（免疫类(手工法)、微生物类（手工法）） | <div>更正事项 1：取消原询价文件第六章 采购需求下列目录非集采试剂/耗材遴选：</div> <table><tr><td>序号</td><td>试剂/耗材名称</td><td>规格</td><td>单位</td><td>分类</td><td>匹配设备型号</td><td>最高限价</td></tr><tr><td>53</td><td>B 群链球菌选择性显色培养基</td><td>30 测试</td><td>盒</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>9.41</td></tr><tr><td>55</td><td>营养琼脂培养基（院感）</td><td>90mm10 块/包</td><td>盒</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>6</td></tr><tr><td>125</td><td>克氏双糖铁琼脂</td><td>250g</td><td>瓶</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>120</td></tr><tr><td>126</td><td>沙保氏葡萄糖琼脂</td><td>250g</td><td>瓶</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>130</td></tr><tr><td>127</td><td>SS 琼脂</td><td>250g</td><td>瓶</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>220</td></tr><tr><td>128</td><td>麦康凯琼脂</td><td>250g</td><td>瓶</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>130</td></tr><tr><td>129</td><td>中国蓝琼脂</td><td>250g</td><td>瓶</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>160</td></tr><tr><td>130</td><td>哥伦比亚血琼脂基础</td><td>9cm</td><td>瓶</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>43</td></tr><tr><td>131</td><td>MH 琼脂</td><td>90mm10 块/包</td><td>包</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>43</td></tr><tr><td>132</td><td>MH 肉汤</td><td>250g</td><td>包</td><td>微生物类(手工法)</td><td>否</td><td>220</td></tr></table> | 序号 | 试剂/耗材名称   | 规格     | 单位   | 分类 | 匹配设备型号 | 最高限价 | 53 | B 群链球菌选择性显色培养基 | 30 测试 | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 9.41 | 55 | 营养琼脂培养基（院感） | 90mm10 块/包 | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 6 | 125 | 克氏双糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 120 | 126 | 沙保氏葡萄糖琼脂 | 250g | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 130 | 127 | SS 琼脂 | 250g | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 220 | 128 | 麦康凯琼脂 | 250g | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 130 | 129 | 中国蓝琼脂 | 250g | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 160 | 130 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 9cm | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 43 | 131 | MH 琼脂 | 90mm10 块/包 | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 43 | 132 | MH 肉汤 | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 220 |
| 序号  | 试剂/耗材名称                     | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 分类        | 匹配设备型号 | 最高限价 |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 53  | B 群链球菌选择性显色培养基              | 30 测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 盒  | 微生物类(手工法) | 否      | 9.41 |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 55  | 营养琼脂培养基（院感）                 | 90mm10 块/包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 盒  | 微生物类(手工法) | 否      | 6    |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 125 | 克氏双糖铁琼脂                     | 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 瓶  | 微生物类(手工法) | 否      | 120  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 126 | 沙保氏葡萄糖琼脂                    | 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 瓶  | 微生物类(手工法) | 否      | 130  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 127 | SS 琼脂                       | 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 瓶  | 微生物类(手工法) | 否      | 220  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 128 | 麦康凯琼脂                       | 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 瓶  | 微生物类(手工法) | 否      | 130  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 129 | 中国蓝琼脂                       | 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 瓶  | 微生物类(手工法) | 否      | 160  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 130 | 哥伦比亚血琼脂基础                   | 9cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 瓶  | 微生物类(手工法) | 否      | 43   |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 131 | MH 琼脂                       | 90mm10 块/包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 包  | 微生物类(手工法) | 否      | 43   |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |
| 132 | MH 肉汤                       | 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 包  | 微生物类(手工法) | 否      | 220  |    |        |      |    |                |       |   |           |   |      |    |             |            |   |           |   |   |     |         |      |   |           |   |     |     |          |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |       |      |   |           |   |     |     |           |     |   |           |   |    |     |       |            |   |           |   |    |     |       |      |   |           |   |     |

|     |              |      |   |           |   |     |
|-----|--------------|------|---|-----------|---|-----|
| 133 | 酵母浸粉         | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 140 |
| 134 | 蛋白胨          | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 56  |
| 135 | 胰蛋白胨         | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 380 |
| 136 | 营养琼脂         | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 110 |
| 137 | 营养肉汤         | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 95  |
| 138 | 碱性蛋白胨水       | 250g | 包 | 微生物类(手工法) | 否 | 78  |
| 141 | 含氯、碘消毒剂中和培养基 | 9ml  | 瓶 | 微生物类(手工法) | 否 | 6   |

**更正事项 2：**询价文件第六章 采购需求中部分试剂/耗材价格及规格作以下调整：

| 序号 | 试剂/耗材名称                       | 规格                  | 单位 | 分类        | 匹配设备型号 | 最高限价 |
|----|-------------------------------|---------------------|----|-----------|--------|------|
| 46 | 营养琼脂培养基                       | 20 个(9cm)           | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 120  |
| 47 | 肉汤培养基（营养肉汤培养基）                | 10 支（ 9ml ）         | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 60   |
| 48 | 肉汤培养基（含氯、碘类消毒剂中和培养基）          | 10 支(9ml)           | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 60   |
| 50 | 01 群霍乱弧菌诊断血清                  | 1ml*11 种            | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 990  |
| 52 | 支原体（Uu / Mh）分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | II 型（液基型）； 20 人份    | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 288  |
| 53 | 灭菌吸头                          | 100 支/包             | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 135  |
| 57 | MH 琼脂平板                       | 90mm10 块/包          | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 43   |
| 58 | 哥伦比亚血琼脂平板                     | 9cm 10 个            | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 50   |
| 59 | 淋球菌琼脂平板                       | 平板 7cm<br>20 个(单个包) | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 80   |
| 60 | 麦康凯琼脂平板                       | 90mm10 块/包          | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 80   |
| 61 | 巧克力嗜血琼脂平板                     | 90mm10 块/包          | 盒  | 微生物类（手工法） | 否      | 50   |

|  |  |    |                 |           |   |           |   |     |
|--|--|----|-----------------|-----------|---|-----------|---|-----|
|  |  | 62 | 巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 20个 7cm   | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 120 |
|  |  | 63 | 沙保罗琼脂平板         | 70mm10块/包 | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 50  |
|  |  | 64 | SS琼脂平板          | 90mm10块/包 | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 60  |
|  |  | 65 | 中国蓝琼脂平板         | 90mm10块/包 | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 40  |
|  |  | 66 | B群链球菌显色平板       | 7cm20块/包  | 盒 | 微生物类(手工法) | 否 | 195 |

更正日期：2026年7月17日

三、其他补充事宜：本更正说明为询价文件不可分割的一部分，其他事项以询价文件为准。供应商参与多个包询价须按每个包次分别缴纳询价保证金。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：井冈山市总医院

地址：江西省吉安市井冈山市红星街道八面山大道3号

联系方式：刘先生 15170683588

2、采购代理信息及项目联系方式

名称：江西安必信招标咨询有限公司

地址：吉安市吉州区国隆花园里1栋1408室

联系方式：刘先生 0796-8845888 18679602349

E-mail: jaabx@abxzb.cn